# **ARTIFEX AO - BJ**



So individuell wie Ihre Anforderungen sind unsere Materialkompositionen. Die ideale Zusammenstellung von Polyurethan, Kunstharz oder Gummi mit der entsprechenden Körnung garantiert das perfekte Ergebnis. Ganz gleich, ob Erstausstattung, Werkzeuge mit hoher Standzeit, sparsame Varianten oder Spezialglas: Sie bestimmen, was Sie brauchen, wir haben die passende Serie dafür.

#### DIE SPARSAME: SERIE AO - BJ

Eine Mischung aus Schleif- und Poliermitteln verbindet sich in einer Polyurethanbindung zu einem kostengünstigen Volltopf.

### **EINSATZ**



Flachkante

Gehrung 45°

Facette



Verbundsicherheitsglas

(VSG)

#### **MASCHINEN**

Einseitige- und doppelseitige Kantenautomaten

### **WERKZEUG**

Bezeichnung : Bindung : Körnung : ARTIFEX AO - BJ Polyurethan | geschäumt

Korund 40 | 60 | 80 | 120 | 180

Härte : Färbung : Lieferform :

Mittelhart elastisch Farbcode nach Korngröße Volltopfscheiben | Ringe

Ø 75 - 170 mm

### **FARBCODE**

Abmessung:

Blau 40 Grün 60 Rot 80 Gelb 120 Lila 180

# **ERGEBNIS**

Guter Glanz

# **VORTEILE**


Niedrige Werkzeugkosten Nach Korngröße gefärbt

#### **VSG**

Diese Produktserie bieten wir segmentiert mit 3-mm oder 5-mm Schlitzen für die perfekte VSG-Bearbeitung an. Ihre Vorteile:

Kein Zuschmieren der Töpfe, kein Verkleben der Glaskanten. So einfach kann die Verarbeitung von Verbundsicherheitsglas sein.





# Das ARTIFEX-Versprechen

Wir stehen für Werkzeuge, die höchste Qualitätsstandards garantieren. Sämtliche ARTIFEX-Produkte sind "Made in Germany" und überzeugen mit überdurchschnittlicher Lebensdauer.

**Unser Service:** Sie haben individuelle Ansprüche, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen – ganz gleich, ob sie Material, Form oder Abmessung betreffen. Gern beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort.