ARTIFEX AO - BQ5



So individuell wie Ihre Anforderungen sind unsere Materialkompositionen. Die ideale Zusammenstellung von Polyurethan, Kunstharz oder Gummi mit der entsprechenden Körnung garantiert das perfekte Ergebnis. Ganz gleich, ob Erstausstattung, Werkzeuge mit hoher Standzeit, sparsame Varianten oder Spezialglas: Sie bestimmen, was Sie brauchen, wir haben die passende Serie dafür.

DAS GLANZSTÜCK: SERIE AO - BQ

Speziell als OEM-Version sind diese Poliertöpfe auf Busetti Maschinen im Einsatz. Eine glanzoptimierte Polyurethanbindung umschließt Normalkorund.

EINSATZ



Flachkante und Saum

Gehrung 45°

OEM Busetti

Facette

Verbundsicherheitsglas (VSG)

MASCHINEN

WERKZEUG

Bezeichnung:
Bindung:
Körnung:
Härte:
Färbung:
Lieferform:
Abmessung:

ARTIFEX AO - BQ5 Polyurethan | geschäumt Korund 40 | 60 | 80 Mittelhart elastisch Farbcode nach Korngröße Topfscheiben mit Träger Ø 150 - 170 mm

FARBCODE

Blau 40 Grün 60 Rot 80

ERGEBNIS

Sehr guter Glanz

VORTEIL

Durch die strapazierfähige Bodenplatte bleiben diese Töpfe stabil in jeder Prozesslage.

Wir sind Erstausrüster der Firma Busetti und haben die perfekt aufeinander abgestimmten Werkzeuge.

VSG

Diese Produktserie bieten wir segmentiert mit 3-mm oder 5-mm Schlitzen für die perfekte VSG-Bearbeitung an. Ihre Vorteile:

Kein Zuschmieren der Töpfe, kein Verkleben der Glaskanten. So einfach kann die Verarbeitung von Verbundsicherheitsglas sein.



PRODUKTCODE BEISPIEL					
Härte :					
Bindung :				\neg	
Körnung :					
Schleifkornart :					
ARTIKEL :		AO	40	BQ 5	

Das ARTIFEX-Versprechen

Wir stehen für Werkzeuge, die höchste Qualitätsstandards garantieren. Sämtliche ARTIFEX-Produkte sind "Made in Germany" und überzeugen mit überdurchschnittlicher Lebensdauer.

Unser Service: Sie haben individuelle Ansprüche, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen – ganz gleich, ob sie Material, Form oder Abmessung betreffen. Gern beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort.

ARTIFEX AO - BQ5



Our material compositions are as individual as your requirements. The ideal composition of polyurethane, resin or rubber with the corresponding grain guarantees the perfect result. Regardless of whether initial equipment, tools with a long service live, economic variants or special glass: you decide what you need, we have the matching series.

THE SPARKLER: SERIES AO - BQ

As an OEM version, these polish cup wheels are used on Busetti machines. A polyurethane bond encloses the regular aluminium oxide resulting in perfect gloss.

EDGE PROFILES



Flat glass and arris

Miter 45°

Bevel



Laminated safety glass

(LSG)

MACHINES

OEM Busetti

TOOL

Product : Bonding : Grain : ARTIFEX AO - BQ5 Foamed polyurethane Aluminium oxide 40 | 60 | 80

Hardness : Colour : Delivery form : Medium elastic According to grain size Cup wheels with plate

Dimension : Ø 150 - 170 mm

COLOUR CODE

Blue 40 Green 60 Red 80

Perfect high gloss

ADVANTAGE

RESULT

Guarantees optimum stability in any process position due to the solid backing plate.

As an OEM version, these cup wheels are perfect for Busetti machines

LSG

We offer this product series segmented with 3-mm or 5-mm slots for perfect laminated glass processing. Your advantage: no clogging of the cup wheels, no sticking of foil on the glass edges.

This is how easy it is to process laminated glass.



PRODUCT CODE EXAMPLE					
Hardness :					
Bonding :				_	
Grain :					
Type of grain :		1			
ARTICLE :	А	O	40	BQ 5	

The ARTIFEX promise

We stand for tools that guarantee the highest quality standards. All ARTIFEX products are "Made in Germany" and their above-average service life speaks for itself.

Our service: You have individual requirements, we offer customised solutions regardless of the material, shape or dimensions. We will gladly advise you on your premises.